

FLORTEX 55

DŮVODY, PROČ SI HO VYBRAT

INDEX

- **FLORTEX 55/160:** ZLEPŠUJE KVALITU BALÍKŮ SE SLÁMOU A SENEM
- **FLORTEX 55/160:** ZLEPŠUJE KVALITU SILÁŽÍ A SENÁŽÍ



FLORTEX 55/160

ZLEPŠUJE KVALITU BALÍKŮ SE SLÁMOU A SENEM



VYSOCE PRODYŠNÝ



HYDROFOBNÍ: neabsorbuje vodu; při aplikaci pod úhlem 45° může voda volně stékat



UŽ ŽÁDNÉ PLÍSNĚ: díky své zelené barvě přitahuje sluneční paprsky a zlepšuje tak prodyšnost a rozptýlení kondenzátu



SYNTETICKÝ A NETOXICKÝ:



SNADNÉ POUŽITÍ: plně pochůzný



STOP PLACHTOVÉMU EFEKTU: díky vláknité struktuře svého povrchu dokonale přilne k balíkům se senem nebo slámou



OPRAVITELNÝ: snadno pomocí kusu stejného materiálu a silikonu



ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI POJEZDU A ZVÍŘATŮM



UV OCHRANA, RECYKLOVATELNÝ



TRVANLIVÝ: nejméně 3 roky i déle v závislosti na zeměpisné šířce



POUŽITELNÝ Z OBOU DVOU STRAN



MODULÁRNÍ: pro pokrytí všech stohů pomocí pásů



MENŠÍ NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADU: redukce polyetylenového odpadu během 3 let až o 300%



VĚTŠÍ POŘÁDEK A ČISTOTA NA PRACOVÍŠTI



DODÁVÁNO V ROLÍCH O ŠÍŘCE 120 cm: pro snadnou dopravu a jednoduchou pokládku



ŠIROKÁ NABÍDKA ROZMĚRŮ

●●● FLORTEX 55/500

ZLEPŠUJE KVALITU SILÁŽÍ A SENÁŽÍ



HYDROFOBNI A NETOXICKÝ



SNADNO POUŽITELNÝ A POLOŽITELNÝ protože:

- je dodáván v rolích s širokým výběrem formátů
- plně pochůzný a zároveň protiskluzový i za deště
- snadno se svinuje a rozvinuje



MODULÁRNÍ: použitelný na všechny typy a velikosti silážních jam bez omezení jejich délkou nebo šířkou díky možnosti použití stahovacích popruhů



SYNTETICKÝ A NETOXICKÝ



RECYKLOVATELNÝ A OPRAVITELNÝ



RYCHLEJŠÍ POKLÁDKA S NÁSLEDNOU REDUKCÍ NÁKLADŮ



RYCHLEJŠÍ VE FÁZI UZAVÍRÁNÍ



STOP PNEUMATIKÁM, PÍSKU NEBO ZEMINĚ: díky profesionálnímu systému lze pokrývat siláže/senáže bez použití předmětů k zatížení



TRVANLIVÝ: nejméně 6 roků



POUŽITELNÝ Z OBOU DVOU STRAN



UV OCHRANA A ODOLNOST: proti vranám, havranům, kopytníkům, psům, liškám a zvířatům obecně



VĚTŠÍ BEZPEČNOST PRO PRACOVNÍKY



MALÁ POTŘEBA RUČNÍ PRÁCE: díky snadné dopravě i pokládce



VĚTŠÍ POŘÁDEK A ČISTOTA NA PRACOVIŠTI

ARCO feed, spol. s r.o.

Slevačská 11

615 00 Brno

T: 548 216 752

F: 548 216 746

E: info@arco-feed.cz